

# D

Pojistkové vložky 118

Pojistkové spodky 120

Příslušenství 122

Technické údaje 318



## NÍZKONAPĚŤOVÉ POJISTKY



## Pojistkové vložky

### Pojistkové vložky D

Jmenovitý proud  
2 - 200 A

Tavné charakteristiky  
gG/gL, TDZ, DZ

Pojistkové vložky D se používají jako ochrana elektroinstalací, signálních a řídicích obvodů. Mohou být implementované do ochranných obvodů elektrických motorů. Izolační rozpětí typu C, podle norem VDE 0110 umožňuje jejich implantaci i v průmyslových zařízeních.

I/t charakteristiky typů pojistkových vložek jsou v souladu s následujícími normami: IEC 60296/1, DIN VDE 0636/301 a CEE 16. Norma CEE 16 upravuje dva typy charakteristik:

- rychlé charakteristiky, podle ETI tzv. DZ
- pomalé charakteristiky, podle ETI tzv. TDZ

VDE 0603/301 a IEC 60269-1 upravuje charakteristiky gG (ochrana v plném rozpětí charakteristika přerušení pojistky). Protože jejich kapacity přerušení jsou kompletně v souladu s požadavky CEE 16 pro pomalé charakteristiky, mohou být také označeny TDZ.



#### DI pro pojistkové spodky E 16

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002311101	002311401	12	10/500
4	hnědá	002311102	002311402	12	10/500
6	zelená	002311103	002311403	12	10/500
10	červená	002311104	002311404	13	10/500
16	šedá	002311105	002311405	14	10/500
20	modrá	002311106	002311406	15	10/500
25	žlutá	002311107	002311407	16	10/500



#### DII pro pojistkové spodky E 27

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002312101	002312401	27	5/500
4	hnědá	002312102	002312402	27	5/500
6	zelená	002312103	002312403	27	5/500
10	červená	002312104	002312404	27	5/500
13	černá		002311409	27	5/500
16	šedá	002312105	002312405	28	5/500
20	modrá	002312106	002312406	29	5/500
25	žlutá	002312107	002312407	30	5/500



#### DIII pro pojistkové spodky E 33

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnost [g]	balení [ks]
32	černá		002313404	48	5/500
35	černá	002313101	002313401	48	5/500
40	černá		002313405	48	5/500
50	bílá	002313102	002313402	49	5/500
63	měděná	002313103	002313403	52	5/500

## Pojistkové vložky

### DIII AC 690V, DC 600V

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002313501	68	5/200
4	hnědá	002313502	68	5/200
6	zelená	002313503	68	5/200
10	červená	002313504	69	5/200
16	šedá	002313505	69	5/200
20	modrá	002313506	71	5/200
25	žlutá	002313507	72	5/200
35	černá	002313508	78	5/200
50	bílá	002313509	80	5/200
63	měděná	002313510	80	5/200

### DIII 750V gF

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002313601	68	5/200
4	hnědá	002313602	68	5/200
6	zelená	002313603	68	5/200
10	červená	002313604	69	5/200
16	šedá	002313605	69	5/200
20	modrá	002313606	71	5/200
25	žlutá	002313607	72	5/200
35	černá	002313608	78	5/200
50	bílá	002313609	80	5/200
63	měděná	002313610	80	5/200

### DIII AC 1200V 3-kanálový

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002313620	68	5/200
4	hnědá	002313621	68	5/200
6	zelená	002313622	68	5/200
10	červená	002313623	69	5/200
16	šedá	002313624	69	5/200
20	modrá	002313625	71	5/200
25	žlutá	002313626	72	5/200
35	černá	002313627	78	5/200

### DIV pro pojistkové spodky R1 1/4"

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnost [g]	balení [ks]
80	stříbrná	002314101	002314401	105	3/48
100	červená	002314102	002314402	110	3/48

### DV pro pojistkové spodky R 2"

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu DZ	číslo kódu gG/gL, TDZ	hmotnost [g]	balení [ks]
125	žlutá	002315101	002315401	185	10/60
160	měděná	002315102	002315402	210	10/60
200	modrá	002315103	002315403	215	10/60



# Pojistkové spodky

## 1-pólové Pojistkové spodky

Jmenovitý proud  
25, 63 A



### Pojistkový spodek DI

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
EZV 25	25	002321001	E16	63	5/250
EZN 25	25	002321002	E16	66	5/250



### Pojistkový spodek EZ

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
EZ	25	002322001	E 27	122	36/288
EZ	63	002323001	E 33	175	15/180



### Pojistkový spodek TZ

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
TZ	25	002322003	E 27	185	24/192
TZ	63	002323002	E 33	368	6/84



### Pojistkový spodek UZ, UZN

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
UZ	25	002322015	E 27	200	10/200
UZN	25	002322024	E 27	202	10/180
UZ	63	002323004	E 33	300	6/60
UZN	63	002323007	E 33	302	6/60

\* UZ - pro montáž se šroubky

\* UZN - pro montáž na lištu



### Pojistkový spodek EZR

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
EZR	25	002322006	E 27	97	15/195
EZR	63	002323005	E 33	132	15/180

\* EZR - pro přímou montáž na sběrnici

## Pojistkové spodky

## Pojistkový spodek EZN, EZV

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [psc]
EZN 25°	25	002322009	E 27	104	15/195
EZN 63°	63	002323008	E33	148	15/180
EZN 63-M6°	63	002323013	E33	148	15/180
EZV 25	25	002322011	E27	102	15/195
EZV 63	63	002323010	E33	146	15/180
EZV 63-M6	63	002323020	E33	146	15/180
EZN 25-ZP*	25	002322016	E27	120	10/130
EZN 63-ZP*	63	002323028	E33	163	10/120
EZV 25-ZP*	25	002322017	E27	112	10/130
EZV 63-ZP*	63	002323029	E33	153	10/120

\* EZV - pro montáž se šroubky

\* EZN - pro montáž na lištu

\* ZP - spodek s ochranným krytem

Na požádání jsou k dispozici vibrační testy pojistkových spodků EZN 25, 63, 63-M6 na základě LRS-Loyd's (Lodního registru 1961 Vibračního testu 2).

## Pojistkový spodek D Komfort

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	hmotnost [g]	balení [ks]
DII komfort	25	002322040	137	3/105

## Pojistkový spodek pro venkovní vedení

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
FZ	25	002322007	E 27	750	1/22
FZ	63	002323006	E 33	1050	1/16



## 3-pólové Pojistkové spodky

Jmenovitý proud  
**25, 63 A**

## Pojistkový spodek EZN/3, EZV/3 - DELTA

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	hmotnost [g]	balení [ks]
EZN 25/3	25	002322036	410	8
EZV 25/3	25	002322037	400	8
EZN 63/3	63	002323043	590	8
EZV 63/3	63	002323044	580	8



**Pojistkový spodek EZN/3, EZV/3 - LINEAR**

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
EZN 25/3	25	002322025	E 27	352	4/60
EZV 25/3	25	002322026	E 27	346	4/60
EZN 63/3	63	002323016	E33	488	6/42
EZV 63/3	63	002323017	E33	484	6/42

**Pojistkový spodek s krytem**

typ	číslo kódu	hmotnost [g]	balení [ks]
T 25/3N	002362003	460	4
T 63/3N	002363003	660	4
T 25/3V	002362004	450	4
T 63/3V	002363004	650	4

## Příslušenství

### Vymezovací kroužky

**VD II pro pojistkové spodky E 27**

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002342001	13	25/1500
4	hnědá	002342002	13	25/1500
6	zelená	002342003	13	25/1500
10	červená	002342004	11	25/1500
16	šedá	002342005	11	25/1500
20	modrá	002342006	11	25/1500
25	žlutá	002342007	11	25/1500

**VD III pro pojistkové spodky E33**

$I_n$ [A]	barva	číslo kódu	hmotnost [g]	balení [ks]
35	černá	002343001	19	25/850
50	bílá	002343002	18	25/850
63	měděná	002343003	16	25/850

## Pojistková hlavice D

## Pojistková hlavice K DI

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
K DI	25	002331001	E16	18	50/1300

## Pojistková hlavice K DII

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
K DII	25	002332003	E 27	35	50/600

## Pojistková hlavice K DIII

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
K DIII	63	002333002	E 33	59	30/360



## Ochranný kryt

## 1-pólový ochranný kryt pro pojistkové spodky

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
EZN, EZV	25	002352001	E 27	16	30/390
EZN, EZV	63	002353002	E 33	12	30/360

## 3-pólový ochranný kryt pro pojistkové spodky

typ	číslo kódu	hmotnost [g]	balení [ks]
EZN, EZV 25/3	002352003	40	12/120
EZN, EZV 63/3	002353004	40	12/120



## Sběrnice pro 1-pólové pojistkové spodky EZR



Sběrnice pro pojistkové spodky EZR

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	závit	hmotnost [g]	balení [ks]
EZR	25	002923032	E 27	380	50
EZR	63	002923033	E 33	380	50



Koncové zarážky pro nulovací svorky a sběrnice EZR

číslo kódu	pro průřez [mm <sup>2</sup> ]	hmotnost [g]	balení [ks]
002923040	16	9	100/2200
002923041	35	21	100/2200